


BILAN ANNUEL INDICE ATMO ET IQA 2023



Conformément à l'arrêté ministériel du 10/07/2020, l'ancien indice chiffré ATMO variant de 1 (indice très bon) à 10 (indice très mauvais), a été remplacé à partir du 01/01/2021 par un nouvel indice non chiffré suivant six qualificatifs.



Pour rappel, l'indice ATMO considère tous les polluants inclus dans la surveillance réglementaire (PM10, PM2.5, SO₂, NO₂, O₃), contrairement à l'Indice de la Qualité de l'Air (IQA) qui n'implique pas tous ces polluants. Ces indices sont calculés quotidiennement par Atmo Guyane afin de prévoir la qualité de l'air sur le territoire guyanais, et de prévenir les éventuels épisodes de pollution.

Les sous-indices des polluants règlementés ainsi que leurs intervalles de concentrations sont représentés dans le tableau suivant :

		Indice arrêté du 10 juillet 2020					
		Bon	Moyen	Dégradé	Mauvais	Très mauvais	Extrêmement mauvais
Moyenne journalière	PM2.5	0-10	11-20	21-25	26-50	51-75	>75
Moyenne journalière	PM10	0-20	21-40	41-50	51-100	101-150	>150
Max horaire journalier	NO ₂	0-40	41-90	91-120	121-230	231-340	>340
Max horaire journalier	O ₃	0-50	51-100	101-130	131-240	241-380	>380
Max horaire journalier	SO ₂	0-100	101-200	201-350	351-500	501-750	>750

Pour les PM, le NO₂ et O₃, la mesure est réalisée grâce à des analyseurs automatiques permettant un suivi continu de la qualité de l'air à l'année.

Concernant le SO₂, les résultats des trois premières années de prélèvement via l'évaluation préliminaire par des analyseurs automatiques ont démontré que les concentrations mesurées se trouvent en dessous des objectifs longs termes (OLT) et des seuils d'évaluation inférieurs (SEI).

Dans ce contexte, les mesures automatiques du SO₂ ne présentant pas de variation temporelle importante, leur prélèvement se fait maintenant à titre indicatif grâce aux tubes passifs. Les concentrations observées par la mesure passive sont largement inférieures aux seuils réglementaires : le SO₂ n'a donc aucune influence sur les différents indices présentés dans ce rapport.




Un bref état des lieux de la qualité de l'air en Guyane est présenté pour 2023 à travers l'indice ATMO sur l'île de Cayenne, et l'IQA sur Kourou.

>> Bilan annuel : Indice ATMO et IQA

L'année 2023 est caractérisée par une qualité de l'air globalement bonne à moyenne, aussi bien sur l'île de Cayenne qu'à Kourou.

Les 2 graphiques ci-après représentent la répartition annuelle de l'indice ATMO sur l'île de Cayenne, ainsi que l'indice QA global à Kourou.



L'année est caractérisée par de très rares épisodes de pollution (13 jours de dépassement sur l'année). Ces épisodes, ponctuels, sont dus aux poussières d'origine saharienne.

Les indices mesurés lors de ces épisodes, où le seuil d'information et de recommandation (SIR) ou bien le seuil d'alerte (SA) ont été dépassés, étaient « Mauvais » à « Très mauvais ».

Cependant, la qualité de l'air annuelle moyenne reste globalement bonne sur le territoire guyanais, avec seulement 8% de l'année où elle se dégrade.


Plus de la moitié de l'année correspond à une qualité de l'air bonne (61.9 % à Kourou et 61,1% sur l'île de Cayenne), et plus de 90% correspond à une qualité de l'air bonne et moyenne (loin des seuils limites réglementaires).

>> Bilan trimestriel : Indice ATMO et IQA

→ Indice ATMO : Ile de Cayenne

L'indice ATMO est calculé quotidiennement sur la base des 5 polluants réglementés cités précédemment. Il permet de prévoir la qualité de l'air ainsi que les éventuels dépassements des valeurs réglementaires.

Les graphiques ci-dessous représentent la répartition trimestrielle (en nombre de jours) de l'indice ATMO calculé sur l'île de Cayenne.




Cependant, malgré quelques jours de dépassement des seuils réglementaires (notamment le SIR), la qualité de l'air est globalement moyenne lors du premier trimestre, et globalement bonne sur le reste de l'année.

A noter que pour le troisième trimestre, aucun jour de dépassement des seuils réglementaires n'a été observé sur l'île de Cayenne.

→ Indice QA : Kourou

Un indice quotidien de QA est aussi calculé pour la région de Kourou.

La répartition trimestrielle (en nombre de jours) de cet indice est représentée sur les graphiques ci-dessous :



La répartition trimestrielle de l'indice QA à Kourou est globalement identique à celle de l'indice ATMO sur l'île de Cayenne.

Les 2 premiers trimestres sont impactés par les jours de dépassements lors d'épisodes de pollution ponctuels. Malgré cela, la qualité de l'air est globalement moyenne sur cette période.

Pour les trois autres trimestres, la qualité de l'air est majoritairement bonne.



De même que pour l'île de Cayenne, aucun jour de dépassement des seuils réglementaires n'a été observé à Kourou lors du troisième trimestre.

>> Sous-indices par polluant

L'indice ATMO global est déterminé par le maximum des sous indices calculés pour chaque polluant.

Sur l'île de Cayenne, 2 stations situées à Cayenne et à Matoury mesurent les particules fines (PM10, PM2.5), l'Ozone et le Dioxyde d'azote.

Les 2 graphiques ci-dessous représentent le nombre de sous-indices quotidiens par polluants sur l'année 2023, ainsi que leur répartition annuelle en pourcentage :



Les seuls polluants présents lors des épisodes de pollution sont les particules fines.



La **dégradation de la qualité** de l'air est due seulement à ces particules qui sont sous forme de **poussières sahariennes** transportées du continent Africain jusqu'en Guyane.

Pour l'ozone, sa concentration augmente certains jours lors des fortes journées ensoleillées, tout en restant extrêmement éloigné du sous-indice "dégradé".

Quant au dioxyde d'azote, il est présent en très faibles quantités dans l'atmosphère (indice toujours "bon").

Les sous-indices des 3 polluants (PM10, PM2.5 et ozone) sont aussi calculés pour Kourou grâce aux prévisions et mesures réalisées via notre station "Brady".

Le nombre des sous-indices journaliers et leurs répartitions en pourcentage sont représentés dans les 2 graphiques ci-dessous :



Tout comme sur l'île de Cayenne, les polluants principaux sont les particules fines. Tous les sous-indices "dégradés" jusqu'à "très mauvais" sont dus à ces particules. Cependant, le nombre d'épisodes de pollution reste très faible sur une année.

Pour l'ozone, le plus mauvais indice observé est l'indice "moyen".

Conclusion

- L'année 2023 est caractérisée par une qualité de l'air très bonne.
- Quelques jours de dépassement sont observés lors du premier, second et quatrième trimestre, mais la qualité de l'air reste globalement bonne à moyenne sur l'année.
- Hormis pour les particules fines, aucun épisode de pollution n'a été observé pour le reste des polluants réglementés.
- A Kourou ou sur l'île de Cayenne, la qualité de l'air est globalement identique.

Pour plus de renseignements sur le réseau de surveillance de la qualité de l'air en place et sur nos actions, consultez notre site internet : <https://atmo-guyane.org/>
Des rapports d'études sont disponibles à la rubrique « Publications ».

Liste des acronymes et abréviations :

IQA : indice de la qualité de l'air

QA : qualité de l'air

